



# Formschön verpackt:

Digital Signage Komplettlösung als Display-Stele



AUTOHAUS GREINER

**NEU!**



Dynamisches Design  
Geringer Verbrauch  
Optimale Rundumsicht  
Geräumig und komfortabel  
Hohe Sicherheit

**ASX - DER ZUVERLÄSSIGE  
KOMPAKT-SUV.**



- ISOFIX-Kindersitzbefestigung, äußere Sitzplätze hinten
- Klimaanlage
- Radio-CD-MP3-Kombination
- Reifendruckkontrollsystem
- Rückatzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar
- Scheibenheber elektrisch, vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

**5 GUTE GRÜNDE**

1. Dynamisches Design
2. Geringer Verbrauch
3. Optimale Rundumsicht
4. Geräumig und komfortabel
5. Hohe Sicherheit

**11.990 €**



„Der Kern unserer Digital Signage Lösung besteht aus der Kommunikations-Anwendung: Player, Software und Content.

Optional und frei wählbar: Die Ausgabesysteme in verschiedenen Technologien und Größen.“

# Stele mit Prospekthalter

Infopoint mit Mehrwert

Einsatzgebiet:



## Typologie

Display Größe (inch)	22 / 27 / 32
Panel Typ	Samsung / LG
Touch Rahmen	infrared touch oder capacitive touch (optional)
Touch Punkte (p)	2P 4P 6P 10P
Helligkeit (cd/qm)	350
Auflösung	1080*1920
Betrachtungswinkel	178°
Kontrast	1400:1
Display Farbe (mio.)	16.7
Response Time (ms)	8
Lebenserwartung (h)	> 50000
Display Mode	16:9
Betriebssystem	Android (Windows/Standalone/Driver Board optional)
Außenmaterial	Stahlblech / Aluminium (Optional)
Stromversorgung	AC 100 V 240 V
Einsatzort	indoor
Installation	Standfuß
Gewicht	25 kg / 3 5kg 32 zoll
Abmaße (B x H x T) in mm	ca. 350 x 1570 x 40 / ca. 430 x 1600 x 50 32 zoll

**RoHS** **FC** **CE** **CCC**

Bedingt durch technische Änderungen oder auch Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor den Aufbau und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Technische Änderungen, Ergänzungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

# Ultra Thin Style Stele

Infopoint in unterschiedlichem Design

Einsatzgebiet:



Typologie	Ultra Thin Style
Display Größe (inch)	46/49/55/65 (optional)
Panel Typ	Samsung/LG
Touch Rahmen	infrared touch oder capacitive touch (optional)
Touch Punkte (p)	2P 4P 6P 10P
Helligkeit (cd/ )	350
Auflösung	1080*1920 ; 3840x2160 (optional)
Betrachtungswinkel	178°
Kontrast	1400:1
Display Farbe (mio.)	16.7
Response Time(ms)	8
Lebenserwartung (h)	>50000
Display Mode	16:9
Betriebssystem	Android (Windows/Standalone/Driver Board optional)
Außenmaterial	Stahlblech
Stromversorgung	AC 100V-240V
Einsatzort	indoor
Installation	Standfuß
Gewicht	z.B. 49": ca. 45 kg
Abmaße (BxHxT) in mm	z.B. 49": Fuß: ca. 710x60x450 Display: ca. 710x60x1850

RoHS FC CE CCC

Bedingt durch technische Änderungen oder auch Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor den Aufbau und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Technische Änderungen, Ergänzungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

# Innovative Style Stele

Infopoint in unterschiedlichem Design

Einsatzgebiet:



Typologie	Innovative Style
Display Größe (inch)	43/46/49/55/65 (optional)
Panel Typ	Samsung/LG
Touch Rahmen	infrared touch oder capacitive touch (optional)
Touch Punkte (p)	2P 4P 6P 10P
Helligkeit (cd/ )	350
Auflösung	1080*1920 ; 3840x2160 (optional)
Betrachtungswinkel	178°
Kontrast	1400:1
Display Farbe (mio.)	16.7
Response Time(ms)	8
Lebenserwartung (h)	>50000
Display Mode	16:9
Betriebssystem	Android (Windows/Standalone/Driver Board optional)
Außenmaterial	Stahlblech
Stromversorgung	AC 100V-240V
Einsatzort	indoor
Installation	Standfuß
Gewicht	z.B. 49": ca. 45 kg
Abmaße (BxHxT) in mm	z.B. 49": Fuß: ca. 710x60x450 Display: ca. 710x60x1850


**RoHS** **FC** **CE** **CCC**

Bedingt durch technische Änderungen oder auch Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor den Aufbau und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Technische Änderungen, Ergänzungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

# Kiosk-Stele

Infotable auf Hüfthöhe

Einsatzgebiet:





# Kiosk-Stele

Infotable auf Hüfthöhe

Einsatzgebiet:



## Typologie

Display Größe (inch)	22/27/32/43/55 (optional)
Panel Typ	Samsung/LG
Touch Rahmen	infrared touch oder capacitive touch (optional)
Touch Punkte (p)	2P 4P 6P 10P
Helligkeit (cd/ )	350
Auflösung	1080*1920 ; 3840x2160 (optional)
Betrachtungswinkel	178°
Kontrast	1400:1
Display Farbe (mio.)	16.7
Response Time(ms)	8
Lebenserwartung (h)	>50000
Display Mode	16:9
Betriebssystem	Android (Windows/Standalone/Driver Board optional)
Außenmaterial	Stahlblech
Stromversorgung	AC 100V-240V
Einsatzort	indoor
Installation	Standfuß
Gewicht	z.B. 32": ca. 40 kg
Abmaße (BxHxT) in mm	z.B. 32": Fuß: ca. 500x1000x400 Display: ca. 780x470x90


**RoHS**

Bedingt durch technische Änderungen oder auch Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor den Aufbau und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Technische Änderungen, Ergänzungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

# Display-Stelen

## Systemaufbau

Erweiterbares Systemkonzept für unterschiedliche Ausgabegeräte





**2H GmbH & Co. KG**  
**PrintScreenMedia**  
Digital Signage Solutions  
Dieselstraße 24  
85748 Garching bei München

**Ihr Ansprechpartner:**  
**Joachim Holtz**  
Tel.: +49 89 230695900  
Mail: [jholtz@printscreenmedia.com](mailto:jholtz@printscreenmedia.com)



**Igepa Großhandel GmbH**  
**PrintScreenMedia**  
Digital Signage Solutions  
Igepa-Ring 1  
06188 Landsberg/OT Queis

**Ihr Ansprechpartner:**  
**Steffen Kober**  
Mobil: +49 172 6976554  
Mail: [skober@igepagroup.com](mailto:skober@igepagroup.com)



**PRINTSCREENMEDIA**

Digital Signage Solutions